






新 進 藥 品 啟用日 105年06月				停 用 藥 品 啟用日 105年06月			
中文名稱	舒脈康	成份 含量	OLMESARTAN 40MG AMLODIPINE 5MG	中文名稱	舒脈康	成份 含量	OLMESARTAN 20MG AMLODIPINE 5MG
英文名稱	SEVIKAR 40/5			英文名稱	SEVIKAR 20/5		
健保代碼	BC26520100	劑型	膜衣錠	健保代碼	BC24929100	劑型	膜衣錠
形狀顏色	圓形錠, 乳黃色	撥痕/印字	如下圖	形狀顏色	圓形錠, 白色	撥痕/印字	如下圖
適應症	適用於單一療法無法控制之高血壓			適應症	適用於單一療法無法控制之高血壓		
注意事項	請遵醫師指示使用			注意事項	請遵醫師指示使用		
外觀描述 外觀圖片	 <p style="text-align: center;">OSEV2</p>			外觀描述 外觀圖片	 <p style="text-align: center;">OSEV</p>		





新 進 藥 品				停 用 藥 品			
中文名稱		啟用日		中文名稱		啟用日	
諾咳複方膠囊		105年06月		治咳康複合膠囊		105年06月	
英文名稱		成份含量		英文名稱		成份含量	
NONCOUGH		LYSOZYME HYDROCHLORIDE, DEXTROMETHORP HANB, POTASSIUM CRESOLSULFONAT		DICOKAN-A		LYSOZYME HYDROCHLORIDE, DEXTROMETHORPH ANB, POTASSIUM CRESOLSULFONAT	
健保代碼		劑型		健保代碼		劑型	
AC42017100		膠囊		AC44094100		膠囊	
形狀顏色		撥痕/印字		形狀顏色		撥痕/印字	
如下圖		如下圖		如下圖		如下圖	
適應症				適應症			
鎮咳、祛痰。				鎮咳、祛痰。			
注意事項				注意事項			
請遵醫師指示使用				請遵醫師指示使用			
外觀描述 外觀圖片				外觀描述 外觀圖片			



新 進 藥 品				停 用 藥 品			
啟用日		105年06月		啟用日		105年06月	
中文名稱	妥敏爽注射液	成份 含量	TRANEXAMIC ACID 250MG/5ML	中文名稱	止血敏注射液	成份 含量	TRANEXAMIC ACID 250MG/5ML
英文名稱	TRANEXAMIC ACID			英文名稱	TRANEXAMIC ACID		
健保代碼	AC21709221	劑型	注射劑	健保代碼	AC33593221	劑型	注射劑
形狀顏色	如下圖	撥痕/印字	如下圖	形狀顏色	如下圖	撥痕/印字	如下圖
適應症	全身及局部出血或出血性疾病·			適應症	全身及局部出血或出血性疾病·		
注意事項	請遵醫師指示使用			注意事項	請遵醫師指示使用		
外觀描述 外觀圖片	 <p>I TRA</p>			外觀描述 外觀圖片	 <p>I TRA1</p>		





新 進 藥 品				停 用 藥 品			
啟用日		105年06月		啟用日		105年06月	
中文名稱	康得淨腔錠	成份 含量	CLOTRIMAZOLE 100MG	中文名稱	抗黴菌陰道栓劑	成份 含量	ECONAZOLE 150MG
英文名稱	KANEZIN			英文名稱	FUNGICIDON		
健保代碼	AC26234500	劑型	陰道錠	健保代碼	AC29213500	劑型	陰道錠
形狀顏色	如下圖	撥痕/印字	如下圖	形狀顏色	如下圖	撥痕/印字	如下圖
適應症	黴菌及念珠菌感染之婦女陰道感染症			適應症	黴菌引起之陰道感染症、念珠菌感染、革蘭氏陽性菌感染之陰道炎		
注意事項	請遵醫師指示使用			注意事項	請遵醫師指示使用		
外觀描述 外觀圖片				外觀描述 外觀圖片			

EFUN1

EFUN



停用藥品		啟用日		105年06月		停用藥品		啟用日		105年06月			
中文名稱	保賜康錠	成份含量	HYOSCINE-N-BUTYBROMIDE 10MG	中文名稱	凱托洛克靜脈注射	成份含量	Ketorolac 30mg	英文名稱	FUCON	英文名稱	KETOROLAC		
英文名稱	FUCON			健保代碼	AC04506100			健保代碼	AC49077209	劑型	錠劑	劑型	注射劑
形狀顏色	如下圖	撥痕/印字	如下圖	形狀顏色	如下圖	撥痕/印字	如下圖	適應症	短期使用於緩解無法口服病人之中重度急性疼痛				
適應症	腸胃管道. 膽囊. 膽道. 尿路痙攣			注意事項	請遵醫師指示使用			注意事項	請遵醫師指示使用				
外觀描述 外觀圖片				外觀描述 外觀圖片				OFUCO			IKETO		