

流感疫苗暨 肺炎鏈球菌疫苗


護理部

張曉立

102.09.17

類流感定義


突然發病、有發燒（耳溫大於或等於 38°C ）及流鼻水、喉嚨痛、咳嗽，且有肌肉痠痛、頭痛、極度倦怠感，與一般感冒相似者。



流行性感冒病毒

分為三型：A、B、C型

- A型常導致嚴重的病患，造成大規模流行
- B型多半侵襲孩童，引起較輕微的地方性流行。
- C型只會造成非常輕微的症狀或完全沒有症狀，並不會造成大流行。



傳染途徑

飛沫傳染：咳嗽或打噴嚏、近距離的口水、
密切的接觸。

可能有的傳播途徑：

- 接觸受汙染的物體被傳染
- 空氣傳染
- 流感病人的呼吸道分泌物或體液(腹瀉糞便)

潛伏期

潛伏期是1~7天，然後被感染者會發病

流感的危險徵兆

危險徵兆：有發燒超過48小時(二天)、呼吸急促、呼吸困難、胸痛、血痰、意識改變、膚色發紫、兒童出現活動力降低、病患不醒等。

--發燒、頭痛、肌肉痠痛、無力、疲倦、喉嚨痛、咳嗽等，通常在2~7天內會康復。

--少數感染者有噁心、嘔吐以及腹瀉等腸胃道症狀伴隨呼吸道症狀。

甚麼人得到流感最危險

1. 心臟血管疾病(心臟病、高血壓)
2. 肝臟疾病
3. 腎臟疾病
4. 糖尿病
5. 重大傷病患者
6. 過度肥胖(BMI>35)
7. 孕婦
8. 老年人及幼兒

流感的預防

接種公費流感疫苗

流感疫苗

- 流感疫苗為不活化疫苗，保護力約只維持一年，必須每年接種一次。

抗原成份：

A—(H1N1)

A—(H3N2)

B—(massachusetts)山型株

公費流感疫苗計畫對象

項目	實施時程	對象
計畫對象	102.10.01 至 疫苗用罄	65歲以上老人(民國37年後)、 機構對象急罕見病患
		滿6個月以上至國小六年級幼 兒/學童
		醫事及衛生防疫相關人員
		禽畜業及動物防疫相關人員
		重大傷病患者
		年滿60~64歲高風險慢性病患
後補對象	103.01.01	年滿50~59歲具糖尿病、肝、 心、肺、血管、腎臟等疾病 門、住診紀錄者

兒童接種劑量及途徑

年齡	劑量	劑數	途徑
6-35個月	0.25	1-2	肌肉注射
3-8歲	0.5	1-2	肌肉注射
9歲以上	0.5	1	肌肉注射

❖ 兒童9歲以下，過去未曾接種者，應於同年接種時，

接種兩劑

❖ 兒童9歲以下，過去曾接種一劑者，往後每年接種一劑

❖ 兒童9歲以上，不論過去接種史，每年僅接種一劑

肺炎鏈球菌疫苗接種對象定義

本計畫所需之疫苗，由前台塑企業王永慶、王永在創辦人所成立之「財團法人王詹樣社會福利慈善基金會」等捐贈，提供全國75歲以上長者接種需求。

- 75歲以上老人(民國27年後)，且未曾注射過肺炎鏈球菌之長者。
- 接種過之長者，健保卡上有貼紙註記。

霖園醫院 公費流感疫苗暨肺炎鏈球菌收費標準

公費疫苗施打日期：102年10月1日~疫苗用罄

+

身分別	掛號費	診察費	部分負擔	注射費	證件
滿3-6歲	0	100 (健保局支付)	0	0	兒童手冊 健保卡
65歲以上長者 罕見疾病	0	100 (健保局支付)	0	0	身分證 健保卡
重大傷病	0	100 (自付)	0	0	重大傷病、罕見疾病讀卡或證明紙本
60-64歲經醫師評估 符合糖尿病、肝、心、肺、血管、腎臟疾患	0	100 (自付)	0	0	身分證 健保卡 高風險慢性疾患門住診記錄
候補對象 103.1.1開始 50~59歲糖尿病、肝、心、肺、血管、腎臟疾患	80 (自付)	80 (自付)	0	0	身分證 健保卡 慢性疾患門住診記錄

注意事項

- * 65歲以上長者無健保身分者，請統一至衛生所接種，免掛號及診察費。
- * 凡注射流感及肺炎鏈球菌疫苗者，均需測量血壓及體溫。
- * 3-6歲首次接種者，第一劑請於11月30日前完成，第二劑請於12月31日前完成接種。
- * 同時注射流感及肺炎鏈球菌疫苗者，
左手流感、右手肺炎。

接種前注意事項

1. 對蛋過敏者
2. 過去注射發生不良反應者
3. 經醫師評估不適合接種者
4. 發燒或急性病患者不予接種
5. 請攜帶身分證及健保卡，六歲以下兒童請攜帶健保卡及兒童手冊。

接種後注意事項

1. 接種後少數人可能發生注射部位疼痛、紅腫、發燒、倦怠的輕微反應，一、二天內會恢復，嚴重的副作用則極少發生。
2. 接種後應於診所內或附近稍微休息並觀察至少30分鐘，無恙後再離開。
3. 疫苗接種後，雖可降低感染流感機率，但仍有可能罹患流感或感冒，還是需注重保健與各種防疫措施，以維護身體健康
4. 接種後如有持續發燒、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩昏、心跳加速等不適症狀，應儘速就醫。

報告完畢

謝謝聆聽

有獎徵答

1. 預防流感最有效的方法就是接種流感疫苗

答：是

2. 接種公費流感疫苗的對象

答：65歲以上老人、滿6個月以上至國小六年級幼兒/學童醫事及衛生防疫相關人員、禽畜業及動物防疫相關人員、重大傷病患者年滿60~64歲高風險慢性病患

3. 疫苗接種後，雖可降低感染流感機會，但仍有可能罹患感冒，仍需注意保健與防疫措施，以維護身體健康

答：是