


一般X光檢查注意事項



霖園醫院
放射師



- 若有需要照X光請盡量穿素面的衣服及素面運動褲. 勿穿有**塑膠珠**的上衣及拉鍊的褲子
- 如果有任何可能影響攝影的東西，如：髮夾、項鍊、耳環、含**重金屬膏藥**或其他金屬物質等，以避免造成假影，影響影像品質而讓病人需重照。



- 若穿有珠珠或異物的衣服. 醫院有準備更衣室及檢查服可更換. 換衣服時將內衣脫掉. 有穿護腰的護腰也要拿掉. 有項鍊或護身符也要取下來。




- X光技師照胸部及腹部時若請您**閉氣**. 目的是為了避免呼吸晃動所照成的影像模糊. 若沒有閉氣也沒有關係. 只要最後**影像**是**清晰**的就可以. 若有因晃動而造成影像不清楚. 視情況必要時則再補照一張。




鉛衣由鉛製成. 重量重. 對於意識不清或無法配合者，如需請家屬協助攝影時，應提供家屬鉛衣保護在旁協助的家屬，並應事前告知輻射可能造成的影響。



- 如果有懷孕可能，建議臨床申請**非游離輻射檢查**，如一定需作該項檢查時，請加會**婦產科評估**對胎兒影響，並向病人解釋有可能造成的影響。





■ 細胞分裂週期：

G1準備期

G2期(分裂準備期)

M期

Go靜止期

- 孕婦腹中的胎兒在**前三個月**時，會不斷進行分裂. 其生命週期分為：G1準備期，S合成期，G2分裂準備期，M分期，Go靜止期，其中以G2期及M期**敏感度最高**，細胞在此時接受了輻射，那發生突變的機率便會提高，且胎兒時期對外界抵抗力也弱，所以孕婦應當避免在前三個月接受X光照射，



- 三個月內. 同一部位不照第二次
- 三個月內有做過電腦電層請告知診間醫師. 為保護病人所接受到的輻射劑量的考量. 電腦電層同一部位若非必要不照第二次

■ 有獎徵答問題

1. 到醫院照X光要穿素面沒有珠珠的衣服

1. 對 2. 錯

2. 電腦斷層同部位三個月內不要照第二次

1. 對 2. 錯



~感謝您的聆聽~